

A Sekator OD előnyei:

- Kiváló hatékonyság minden fontos kétszikű kalászos gyom ellen
- Kiemelkedő hatás a ragadós galaj, a mezei acat és a kamilla-félék ellen
- Tökéletesen kultúrnövénykímélő
- Rugalmas felhasználási idő, megkésett gyomirtásra is használható
- Fokozott hatásbiztonságot nyújtó, könnyen kezelhető új formuláció

A fontosabb gyomok, melyek Sekator OD-vel leküzdhetők

disznóparéj-félék
parlagfű
mezei tikszem
pipitér-félék
laboda-félék
szulák keserűfű
repce árvakelés
pásztortáska
búzavirág
libatop-félék
pipacs
mezei acat*
szarkaláb-fajok**
sebforrasztó zsombor
füstike-félék**
kenderkefű-félék

gombvirág-fajok
ragadós galaj
napraforgó árvakelés
árvacsalán-fajok**
kamilla-félék
parlagi nefelejcs
keserűfű-félék
mezei boglárka
repcsenyiretek
lórom-félék
vadrepce
mezei csorbóka
tyúkhúr
mezei tarsóka
mezei árvácska
veronika-fajok**

*tőlevélrózsás és 10-15 cm fejlettség között

**a kultúrnövény bokrosodásának végéig

Forgalmazási kategória: I.

A Sekator OD-t kiöntés előtt alaposan fel kell rázni!

Felhasználás előtt feltétlenül olvassa el

a termék címkéjét is!

Engedélyokirat száma: 02.5/3367/1/2007.

További információért hívja területi képviselőinket:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye:
Borbély Béla, 20/519-2741

Hajdú-Bihar megye:
Pocsai Béla, 20/956-0385

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:
Simon Zoltán, 30/468-9858

Csongrád megye:
Égető István, 20/519-2745

Jász-Nagykun-Szolnok megye:
Hárnási András, 20/519-2750

Békés megye:
Pjjesovszki Tibor 20/519-2762

Heves, Nógrád megye:
Huszár Elek, 20/519-2752

Bács-Kiskun megye:
Kiss András, 20/947-6141

Pest megye:
Dúcz Ferenc, 20/519-2744

**Komárom-Esztergom,
Veszprém megye:**
Majsa Dezső, 20/973-1623

Fejér, Észak-Tolna megye:
Fekete Zoltán, 20/519-2748

Baranya, Tolna megye:
Csernus Péter, 20/961-3955

Somogy, Nyugat-Tolna megye:
Horváth Tibor, 20/519-2751

Vas, Zala megye:
Virág István, 20/519-2761

**Győr-Moson-Sopron,
Észak-Veszprém megye:**
Pusztai Gábor, 20/956-0386

Bayer CropScience
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
www.bayercropscience.hu



BAYinfo 06-80-620-111
www.bayercropscience.hu

ODESI
fluid power



Sekator^{OD}

a folyékony
gyomolló



 Bayer CropScience

Új folyékony formájú kalászos gyomirtó szer kétszikű gyomok ellen. Kímélő módon rugalmas megoldást nyújt bármely gyomosodás esetén.

Hatóanyaga: 25 g/l jodoszulfuron-metil-Na, 100 g/l amidoszulfuron és 250 g/l mefenpir-dietil antidótum.

Felhasználható: Őszi búza, őszi és tavaszi árpa és tritikále gyomirtására a gabona háromleveles és kétszár-csomós állapota között, magról kelő kétszikű gyomok és mezei acat ellen. Más kultúrákban (pl. zab, kanáriköles) károsodást okozhat!

Dózis: 0,15 liter/ha, 200-300 l/ha vízzel kijuttatva.



A Sekator OD a legtöbb kétszikű kalászos gyom ellen hatékony, beleértve a legfontosabbakat is, mint a ragadós galaj, mezei acat és szikfű-félék.

Elsősorban levélen keresztül hat. A gyomok viszonylag lassan, de következetesen – újrachajtás nélkül – halnak el. A hatás már 5°C-tól teljes, a végső hatékonyságot a kezelés előtti vagy utáni lehűlések alig befolyásolják.

Permetezési segédanyagok: A Sekator OD hatását tovább gyorsíthatjuk olajos adalék (1 l/ha Mero vagy 4 kg/ha NH₄NO₃) adagolásával. Ha a gyomok túlfejltek, viaszos levelűek, vagy a védekezést acat ellen irányítjuk, mindig adjunk a permetléhez segédanyagot.


Keverhetőség: A Sekator OD Bayer gombaölő és rovarölő szerekkel, N-oldatokkal és levéltrágyákkal keverhető. N-oldatos tankkeveréknél a Sekator OD törzsoldatot kell kész műtrágya oldathoz keverni. Keverési próba végzése minden esetben célszerű.

Utóvetemény: A kijuttatás és a vetés között 120 nap eltelte és legalább 100 mm csapadék megléte esetén érzékeny kultúra (pl. őszi káposztarepce) is biztonsággal vethető, amennyiben a terület forgatásos művelésben részesül. Őszi hagyma vetése nem javasolt. Egyéb növények esetében csíráztatási próba ajánlott. Extrém száraz, aszályos nyár után érzékeny őszi kultúra vetése előtt mindenképp javasolt a szántás és a csíráztatási próba.

Újravetés: Ha a Sekator OD-val kezelt kalászos gabona elemi kár miatt kipusztul, 15 napos várakozás után tavaszi árpát és tavaszi búzát vethetünk. Kukorica is biztonsággal vethető szántás és 1 hónap eltelte után.

Kijuttatás ideje: Az antidótumnak köszönhetően a Sekator OD semmilyen stádiumban nem fitotoxikus az engedélyezett kultúrákban. Az optimális idő tavasszal, a bokrosodás kezdete és vége között van. Lehetőség van viszont a kitavaszkodástól egészen a kétszár-csomós állapotig való kezelésre. Acat ellen akkor permetezzünk, amikor a hajtások nagy része már előjött, azok tölevélrőzsás, max. 10-15 cm fejlettségűek. A Sekator OD az eddigre már túlfejlte más kétszikűeket is elpusztítja.

A Sekator OD kijuttatási ideje rugalmas



A Sekator OD új formulációjának előnye

- **Jobb tapadás (a csepp nem pattan le a levélről):** az új felületaktív és adjuváns komponensek eredménye
- **Jobb terülés:** A cseppek laposabb szögben és egyenletesebben terülnek szét a levélen. Nagyobb lesz a fedettség.
- **Gyorsabb felvétel:** Az ODesi formula könnyen és gyorsan átvízi a hatóanyagokat a viaszrétegen a levél belsejébe.

Mindaz az Ön számára az alábbi előnyökkel jár:

- Pontosabb adagolás
- Könnyebb permetlé készítés
- Jobb kombinálhatóság
- Jobb esőállóság
- Kisebb vízmennyiséggel kijuttatható
- Kisebb cseppvesztés és megfolyás
- Gyorsabb, megbízhatóbb hatás
- Fokozott hatékonyság / Nagyobb hatásbiztonság

Hatóanyag felvétel, kétszikű gyomok

