


BAYER MEGOLDÁSOK A KÖZÖS SIKERÉRT





KEDVES repcetermesztő PARTNERÜNK!

Lesz repce, vagy nem lesz repce? Ez a kérdés termőhelyi szinten dől el és az idei év tapasztalataival, tanúságaival a zsebünkben sem könnyű megjósolni, merre billen a mérleg nyelve. A repce termesztése szép szakmai feladat, és a megfelelő eszközökkel és odafigyeléssel továbbra is nyereségesen termesztett növényünk maradhat. A vetésforgóban betöltött szerepe nem változott, így termesztését több szempontból is érdemes fontolóra venni. A Bayer 2023-ban is kiváló DEKALB hibridekkel, megbízható védelmet nyújtó növényvédelmi megoldásokkal, digitális támogatással és egyedi programokkal segíti a repcét választó termelőket.

Őszi káposztarepce portfóliónkra a meggyőző terméseredmények mellett jellemző a nagyfokú termésbiztonság. Hibridjeink kiváló megdőlés-, kipergés- és betegség-ellenállósággal rendelkeznek. Nemesítőink továbbra is azon dolgoznak, hogy a repcetermesztés biztonságának és jövedelmezőségének javításán túl repcehibridjeink megfeleljenek a legújabb elvárásoknak is. Hazai portfóliónk az idei évtől – egy kivétellel – tarlórépa sárgaság vírus (Turnip Yellow Virus – TuYV) rezisztens hibridekből áll.

Katalógusunkban bemutatjuk a Bayer repcetermesztőknek szóló 2023 őszi ajánlatát. Területi képviselőink pedig segítenek abban, hogy a termőhelynek és termesztési technológiának megfelelő megoldást találjon a jövedelmező repcetermesztéshez.



PIKTOGRAMOK MAGYARÁZATA

Termőképeség és stabilitás	Betegség-ellenállóság	Kirobbanó tél előtti fejlődés	TuYV-rezisztencia	Optimális nitrogén-hasznosítás	Széles sortávú vetés	Télállóság
Kipergés-ellenállóság	RLM7	Korai virágzás	Clearfield	Magas olajtartalom	Megdőlés-ellenállóság	

DEKALB HIBRIDREPCÉK – 2023

DK EXCITED	DK EXBURY	DK EXPOSE	DK EXPECTATION	DK IMOVE CL	DK IMMORTAL CL

WWW.REPCEBIZTOSITAS.HU

A DEKALB kelési kockázat-átvállalási program a 2023-as szezonban is folytatódik.

90.000 Ft/zsák kompenzáció – akár már 1 zsák DEKALB repce vásárlása esetén is!

Ne kockáztasson, döntsön időben – csatlakozzon a programhoz!

A részvétel pontos részleteiről, kérjük, érdeklődjön a regionális DEKALB szaktanácsadójánál. A szaktanácsadók elérhetősége megtalálható a www.dekalb.hu/kapcsolat weboldalon. További információkért látogassa meg a www.dekalb.hu weboldalt. Kövessen minket a FB-on is: www.facebook.com/BayerCropScienceMagyarország

VETÉS, KELÉS JELENTŐSÉGE

A repce a vetéstől a betakarításig hosszú időt tölt el a földeken, nagy az esélye annak, hogy valamilyen stressz éri. Minél ellenállóbb egy hibrid a stresszfactorokkal szemben, annál nagyobb stabilitásról beszélhetünk.

A kelés és az őszi fejlődés az első kihívás, ha ez megfelelő, az első akadályt leküzdöttük. Az erőteljes őszi fejlődésű hibridek megoldást jelentenek akár megkésett vetések esetében is, emellett növényvédelmi szempontból jelentősek, hiszen hamar ki tudnak nőni a fiatalkori kártevők foga alól.


A csávázás szerepe

A kórokozók és kártevők elleni védelemre már a vetéstől kezdődően szükség van. A korszerű csávázási eljárások és készítmények lehetővé teszik, hogy egy-egy mag felületére felvitt néhány milligramm hatóanyag biztosan védje a kelő növényt a korai kártevők és kórokozók ellen. **DEKALB repce vetőmagok biztonságáról az Acceleron vetőmagvédelem gondoskodik, 2023-ban a Scentic Gold és a Buteo Start védi a kelő állományokat.**

A csávázószerrel kezelt repce vetőmag biztonságos vetése:



KÉTFRONTOS VÉDELEM A PRECÍZ MUNKÁHOZ



TÖBB MINT VETŐMAG



A jó minőségű vetés jó minőségű vetőmaggal lesz egyszerű.



Az Acceleron® PRECISION megoldást kínál: a kártevők és betegségek elleni védelem mellett speciális technológiával kialakított nagyobb méretű, egyöntetűbb vetőmagtételt jelent. Kiváló minőségű, egyenletes vetést tesz lehetővé anélkül, hogy befolyásolná a vetőmagcsírázást, vagy a kelést.



Szemenkénti vetéshez is jó választás.

KÉTFRONTOS VÉDELEMMEL EGÉSZSÉGESEBB ÁLLOMÁNY



Fungicid



Inszezticid

A termés biztonságban a tél beállta előtt.

A repce fejlődésének kezdeti időszakában, amikor a kórokozók és kártevők a termesztés sikerét nagyban befolyásolják, az **Acceleron®** vetőmagvédelem **segíti az állomány megfelelő fejlődését**: lehetővé teszi az erőteljesebb kelést és az egységesebb állományfejlődést.

Jó kezdet egy egyszerű döntéssel

Egészségesebb és erőteljesebb kelés




Fungicid

**scenic
gold**

Hatékony védelem a repce fiatalkori kórokozói ellen


- Peronoszpóra
- Csírákori fómás betegség
- Csírákori alternáriás betegség
- Palántadőlés (Rhizoctonia solani és egyéb kórokozók)



**BUTEO
start**

Jelentősen csökkenti a korai kártevők károsítását

- repcebolha
- földibolhák
- káposztalégy lárvá



* Kezelés időpontja

Forrás: Bayer Crop Science magyarországi fejlesztői kísérlet, Környe, 2016.

- Vetés: 09.03.
- Kelés: 09.12.
- Értékelés: 10.29.

ŐSZI ÁLLOMÁNY- VÉDELEM

Kártevők elleni védelem

A vetéshez és a repce keléséhez kedvező időjárás a kártevőknek is kedvez. A repce árvakelésen és a keresztesvirágú másodvetésekben megfigyelhető repcedarázs-rajzás, majd a lárvák károsítás és földibolha-kártétel jelzi, hogy a kelő és a fiatal repce állományoknál milyen kártevőnyomásra lehet számítani. Ha az idő hűvösebbre fordul, a nagy repcebolha megjelenésére is fel kell készülni. Akár már ősszel előfordulhat szárormányos betelepedés és tojásrakás is – az ebből kikelő, korán megjelenő lárvák okozhatnak meglepetést a termelőknek.

A talajlakó és fiataalkori kártevők elleni védelemre rovarölő csávázószerezrel kezelt vetőmag vetését javasoljuk – az **Acceleron ELITE** részeként ez a **Buteo Start** – de emellett az őszi állománykezelés szerepe is jelentős marad a repcetermesztésben.



A deltametrin hatóanyagú **Decis Mega** speciális formulációjának köszönhetően más piretroidoknál hatékonyabb rovarölő szer. Gyors kezdeti hatás, a kezelt felületen egyenletesebb eloszlás és jobb esőállóság jellemzi. Repcében egy őszi

és három tavaszi kezelésre használható. A Decis termékcsalád újabb tagja a **Decis Forte**. Az EC formuláció és a magasabb (100 g/l) hatóanyag-tartalom miatti alacsony dózis akár speciális kijuttatási technológiát is lehetővé tesz. Mindkét Decis készítmény hatékony védelmet nyújt a fiataalkori kártevők ellen, akár hűvösebb őszi időkben is. Alkalmazásuk repcebolha, káposztabolha és repcedarázs lárvák elleni védekezésre a repce szik-4 leveles állapota között javasolt.

Betegségek elleni védelem, biztonságos áttelelés

A repcét már ősszel jelentősen károsíthatják a gombabetegségek. A beszűkült vetésforgó, valamint a napraforgóval közös kórokozók meglehetősen nagy területen biztosítja a fertőző anyag folyamatos jelenlétét. A fertőzéshez kedvező körülmények között, védekezés nélkül komoly kárt okozhatnak a gombabetegségek. Ezek közül a foma lappangási ideje rendkívül hosszú, akár 4-6 hét is lehet. Amikor a tünetek már láthatók, a védekezés kevésbé hatékony. Védekezés hiányában a fertőzött növények lassabban fejlődnek, elpusztulnak, az állomány legyengül. A betegségek elleni védekezés egyik eleme a betegség-rezisztens, vagy -toleráns hibridek használata. **A DEKALB 2023-as portfóliójában szereplő hibridek betegség-ellenállósága kiemelkedő** (fóma ellen Rlm7).

A megelőző kémiai védekezés a másik fontos eszköz. Készítményeink a betegségek elleni védelem mellett jó regulátor hatással is rendelkeznek, ami az optimális őszi fejlettséget, erőteljesebb gyökérfejlődést és a biztonságos áttelelést támogatja.



A **Folicur Solo** kórokozók széles köre ellen hatékony, növekedésszabályozó hatású gombaölő szer. Megakadályozza a kórokozók fertőzését, az állomány nem gyengül, csökken a kifagyás veszélye. Emellett meggátolja a szárbaindulást, segíti az erős, zömök tölevélrózsa kialakulását. A kezelés hatására fokozódik a gyökérzet növekedése, nagyobb lesz a gyökértömeg és a gyökérnyak átmérője is, így javítja a repce télállóságát. Alkalmazása ősszel fejletlen, egyenetlen növényállomány megerősítésére, a repce 4 leveles állapotától javasolt. Ajánlott dózisa ekkor 0,5 l/ha. Az erőteljes növekedés és az őszi szárbaindulás blokkolására a repce 4–6 leveles fejlettségénél 0,5-0,6 l/ha, a repce 6–8 leveles fejlettségi állapotában 0,75-0,8 l/ha dózisban alkalmazható. Erős Phoma, vagy Cylindrosporium fertőzés elleni védelemre a repce 6–8 leveles fejlettségénél 1,0 l/ha dózisban nyújt megfelelő védelmet. Az eredeti Bayer formuláció garantálja a hatékony, problémamentes kijuttatást, valamint a növény- és felhasználó-biztonságot.




A **Tilmor** erős fertőzési nyomás esetén is hatékonyan véd a repce főbb kórokozóival szemben. A tebukonazolnak köszönhetően kiemelkedő télállóság-fokozó és regulátor hatással is rendelkezik. Őszi kezelésnél a készítményt 1,2 l/ha dózisban a repce 4-8 leveles állapotában javasolt kijuttatni, lehetőleg 12 °C feletti hőmérsékleten. A javasolt permetlémenyiség – az állomány fejlettségétől függően – 250-400 l/ha. Az őszi kezelés biztonságosabbá teszi az állomány áttelelését és megakadályozza az állomány kiritkulását.


Nitrogén-hasznosítás

A rendelkezésre álló nitrogén hozammá alakításának képessége a természés eredményének fontos tényezője. Erre a DEKALB hibridek kétféle megoldást kínálnak. Egyrészt, a korlátozottan elérhető nitrogén csupán minimális terméscsökkenést eredményez az optimális nitrogén-hasznosítású hibrideknél. A kijuttatott nitrogén kimosódása, nehezebb felvétele, vagy az alacsonyabb alkalmazott nitrogén dózis esetén kerülnek előnyös helyzetbe ezek a hibridek. Másrészt, a magasabb kijuttatott nitrogént jelentős termésnövekedéssel hálálják meg, így terméspotenciáljuk jobban kihasználható.

DK EXCITED



DK EXBURY



100% termés 140 kg/ha N szinten

Referencia fajták (100 kgN/ha) Referencia fajták (180 kgN/ha)



NITROGÉN-HASZNOSÍTÁS

TECHNOLÓGIAI AJÁNLATUNK

Integrált megoldásaink repcében a kiszámíthatóbb hozamért

DEKALB® hibridrepcék

Növényvédelem



Tilmor

Folicur Solo

Tilmor

Folicur Solo

Decis

Sivanto Energy

Sivanto Energy

Scenic Gold

Buteo Start

0-9

10-11

12-13

14

18

32

51

korai fóma,
alternária,
peronoszpóra,
palántadőlés
(*Rhizoctonia* sp.,
Phytophthora sp.,
Fusarium sp.)

fehérpenészes

fóma

Jelentős repce kórokozók


Jelentős repce kártevők

repcedarázs álhernyó
(*Athalia rosae*)

repceszár-ormányos (*Ceutorhynchus quadriens*), **nagy repceor**
(*Ceutorhynchus nap*)

bolhakartevők (*Psylliodes chrysocephala*,
Phyllotreta sp.) **kis káposztalégy**
(*Delia radicum*)

levéltetvek
(*Myzus persicae*)





DK EXCITED

TuYV-rezisztencia és kiemelkedő termőképesség



Termőképesség és stabilitás



Betegség-ellenállóság



Kirobbanó tél előtti fejlődés



TuYV-rezisztencia



Optimális nitrogén-hasznosítás



Széles sortávú vetés



Kipergés-ellenállóság



RLM7



Magas olajtartalom

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érés csoport	közép-korai		
	alacsony	közepes	magas
Termőképesség	■	■	■
Olajtartalom	■	■	■
Tél előtti fejlődés	kirobbanó		
Télállóság	jó		
Tavaszi regenerálódás	jó		
Virágzás	közép-korai		
Növénymagasság	középmagas		
Megdőlés-ellenállóság	jó		
Kipergés-ellenállóság	kiváló		
Betegség-ellenállóság	kiváló		
TuYV-rezisztencia	igen		

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

... akik szívesen kipróbálják az EXTRA NAGY termőképességű repcehibrid-újdonosságokat.

JÓ VÁLASZTÁS, MERT...

- ... **kiváló termőképesség jellemzi.**
Magas terméspotenciálja az eredményes termesztés kulcsa.
- ... **kiváló termésstabilitás jellemzi.**
Az eltérő területi és változó időjárási viszonyok ellenére számíthat a hibrid teljesítményére.
- ... **kiküszöbölheti a tarlórépa sárga-ság vírus által okozott lehetséges termés- és olajtartalom-csökkenést,** erukasav és glükoszínolát tartalom növekedést.

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- // **Kiemelkedően magas terméspotenciállal** és magas olajtartalommal rendelkező új hibrid.
- // A DK EXCITED szélesebb időintervallumban is **optimálisan vethető, kirobbanó kezdeti fejlődése révén** akár megkésett vetésre is alkalmas.
- // Acceleron PRECISION vetőmagkezeléssel is rendelhető, szemenkénti vetéshez is jó választás.



DK EXBURY

Új lehetőség, intenzív növekedés



Termőkéesség és stabilitás



Betegség-ellenállóság



TuYV-rezisztencia



Optimális nitrogén-hasznosítás



Télállóság



Kipergés-ellenállóság



RLM7

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érés csoport	közép											
	alacsony			közepes			magas					
Termőkéesség												
Olajtartalom												
Tél előtti fejlődés	erőteljes											
Télállóság	kiváló											
Tavaszi regenerálódás	jó											
Virágzás	átlagos											
Növénymagasság	középmagas											
Megdőlés-ellenállóság	jó											
Kipergés-ellenállóság	kiváló											
Betegség-ellenállóság	jó											
TuYV-rezisztencia	igen											

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

... akik egy új hibriddel próbálnák ki a terméspotenciál következő szintjét a TuYV-rezisztencia biztonságával.


JÓ VÁLASZTÁS, MERT...

... **kiváló termőkéesség jellemzi.** Magas terméspotenciálja jó termőhelyeken különösen jól kihasználható, rekordra képes.

... **kiváló télállósággal és jó tavaszi fejlődőképességgel rendelkezik.**

... **kiküszöbölheti** a tarlórépa sárga-ság vírus által okozott lehetséges **termés- és olajtartalom-csökkenést**, erukasav és glükózinnalát tartalom növekedést.

NEMESÍTŐI KISPARCELLÁS KÍSÉRLETEK TERMÉSEREDMÉNYEI



Bayer Crop Science kísérletek, Magyarország, 9 helyszín, 2022.



DK EXPOSE

Kisebb kitettség, nagyobb teljesítmény



Betegség-ellenállóság



RLM7



Télállóság



TuYV-rezisztencia



Kipergés-ellenállóság

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Éréscsoport	közép-késői		
	alacsony	közepes	magas
Termőképesség	■	■	■
Olajtartalom	■	■	■
Tél előtti fejlődés	erőteljes		
Télállóság	kiváló		
Tavaszi regenerálódás	jó		
Virágzás	kései		
Növénymagasság	középmagas		
Megdőlés-ellenállóság	jó		
Kipergés-ellenállóság	kiváló		
Betegség-ellenállóság	kiváló		
TuYV-rezisztencia	igen		

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

... akik a jó termést hideg ellen is biztosítani akarják.

JÓ VÁLASZTÁS, MERT...

- ... termés potenciálja **jövedelmezővé teszi** termesztését a legtöbb termőhelyen, extrém körülmények között is
- ... A tavaszi időszakban későbbi újraindulás és portfólió szinten **a legkésőbbi szárbaindulás jellemzi**. Ez védelmet adhat az utóbbi éveket jellemző kora tavaszi fagykár ellen.
- ... **kiküszöbölheti** a tarlórépa sárga-ság vírus által okozott lehetséges **termés- és olajtartalom-csökkenést**, erukasav és glükoszínolát tartalom növekedést.

FEJLESZTŐI KÍSÉRLETEK TERMÉSEREDMÉNYEI



Bayer Crop Science, Magyarország, 2021.



DK EXPECTATION

Az új elvárásoknak is megfelel



Termőképesség és stabilitás



Betegség-ellenállóság



TuYV-rezisztencia



Télállóság



Kipergés-ellenállóság



RLM7

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érés csoport	közép-korai								
	alacsony			közepes			magas		
Termőképesség									
Olajtartalom									
Tél előtti fejlődés	erőteljes								
Télállóság	kiváló								
Tavaszi regenerálódás	kiváló								
Virágzás	korai								
Növénymagasság	átlagos								
Megdőlés-ellenállóság	jó								
Kipergés-ellenállóság	kiváló								
Betegség-ellenállóság	kiváló								
TuYV-rezisztencia	igen								

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

... akik új lehetőséget keresnek az optimális őszi állományt adó, korai virágzású hibridek között.


JÓ VÁLASZTÁS, MERT...

... **korai virágzású**, korábban betakarítható hibrid.

... **magas terméspotenciállal** rendelkező hibrid.

... **kiküszöbölheti** a tarlórépa sárga-ság vírus által okozott lehetséges **termés- és olajtartalom-csökkenést**, erukasav és glükoszínolát tartalom növekedést.

FEJLESZTŐI ÉS NEMESÍTŐI KÍSÉRLETEK TERMÉSEREDMÉNYEI



Bayer Crop Science európai kísérletek átlaga, 2017-2019.



DK IMOVE CL

Virágzásban is az élen



Termőképesség és stabilitás



Betegség-ellenállóság



Télállóság



Kipergés-ellenállóság



RLM7



Korai virágzás



Megdőlés-ellenállóság



Clearfield

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érés csoport	korai								
	alacsony			közepes			magas		
Termőképesség	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Olajtartalom	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Tél előtti fejlődés	erőteljes
Télállóság	kiváló
Tavaszi regenerálódás	kiváló
Virágzás	korai

Növénymagasság	átlag alatti
----------------	---------------------

Megdőlés-ellenállóság	kiváló
Kipergés-ellenállóság	kiváló
Betegség-ellenállóság	jó

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

... akik korai hibridet keresnek a Clearfield technológiához, a hagyományos hibridek termésszintjén.


JÓ VÁLASZTÁS, MERT...

... **kiváló termőhelyi és technológiai stabilitással rendelkezik** minden termőhelyen megbízhatóan teljesít.

... **korai hibrid** betakarítása után jól időzíthetők a későbbi munkák.

... **Clearfield technológiában** alkalmazható hibrid.

FEJLESZTŐI KÍSÉRLETEK TERMÉSEREDMÉNYEI



Bayer Crop Science, Magyarország, 5 helyszín kísérleti átlaga, 2020.



DK IMMORTAL CL

Az első TuYV-rezisztens Clearfield



Termőképesség és stabilitás



Betegség-ellenállóság



TuYV-rezisztencia



Kipergés-ellenállóság



RLM7



Télállóság



Clearfield

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érés csoport	közép											
	alacsony			közepes			magas					
Termőképesség												
Olajtartalom												
Tél előtti fejlődés	erőteljes											
Télállóság	kiváló											
Tavaszi regenerálódás	jó											
Virágzás	közép-korai											
Növénymagasság	közép-magas											
Megdőlés-ellenállóság	jó											
Kipergés-ellenállóság	jó											
Betegség-ellenállóság	jó											

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

... akik a Clearfield technológiával szintet lépnének.


JÓ VÁLASZTÁS, MERT...

... kiváló termőképessége új szintet jelent a Clearfield szegmensben.

... Gyors fejlődése miatt **kevésbé kitett** a korai kártevők pusztításának.

... **kiküszöbölheti** a tarlórépa sárgaság vírus által okozott lehetséges **termés- és olajtartalom csökkenést**, erukasav és glükoszínolát tartalom növekedést.

FEJLESZTŐI KÍSÉRLETEK TERMÉSEREDMÉNYEI



Bayer Crop Science, Magyarország, 3 helyszín kísérleti átlaga

KERESKEDELMI CSAPAT

Bayer Crop Science Magyarország



Észak-Nyugat

Régióvezető:

Kökény Benő

+36 (20) 455 1094

Fejér

Csánk Bertalan	+36 (20) 570 2393
Cserényi József	+36 (20) 567 7259
Juhász Éva	+36 (20) 218 2571

Komárom-Esztergom

Cserényi József	+36 (20) 567 7259
Takács István	+36 (20) 953 4943

Győr-Moson-Sopron

Pusztai Gábor	+36 (20) 956 0386
Vipler Zoltán	+36 (70) 510 2483

Vas

Varga László	+36 (20) 572 2547
--------------	-------------------

Veszprém

Szabó Levente	+36 (20) 210 0833
---------------	-------------------

Dél-Nyugat

Régióvezető:

Fábiánné Zs. Annamária

+36 30 658 6535

Baranya

Radány Péter	+36 (30) 204 2165
--------------	-------------------

Tolna

Lengyel Mórió	+36 (30) 630 6868
Szemes Ákos	+36 (20) 967 0765

Somogy

Czigány Zsolt	+36 (30) 949 9605
Lovász József	+36 (20) 455 1054
Ürmösi László	+36 (30) 252 6823

Zala

Stéger Bence Péter	+36 (20) 296 0071
Ürmösi László	+36 (30) 252 6823

Közép

Régióvezető:

Kovács Nikolett

+36 (30) 216 3116

Bács-Kiskun

Dorogházi Ottó	+36 (30) 257 4687
Horváth Zsolt	+36 (70) 437 2515
Farkas Máté	+ 36 (20) 455 1074
Szabó István	+ 36 (30) 346 2354

Heves

Barócsi-Sári Hajnalka	+36 (20) 390 3510
-----------------------	-------------------

Pest


Nagy Gábor	+36 (20) 265 3289
Fehérvári-Lovász Erzsébet	+36 (70) 662 1875

Nógrád

Nagy Gábor	+36 (20) 265 3289
------------	-------------------

További információkért, kérjük, keresse területileg illetékes szaktanácsadó kollégánkat vagy látogassa meg weboldalunkat:

www.dekalb.hu



Termékeinkkel kapcsolatos felvilágosítással
szívesen állunk rendelkezésére.

Észak-Kelet

Régióvezető:

Görcsös Gábor

+36 (20) 209 4255

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Bakos Attila	+36 (70) 437 2528
Kovács Szabolcs	+36 (20) 288 1204
Lakatos Péter	+36 (30) 698 8490
Lőrincz Anett	+36 (70) 656 1325

Hajdú-Bihar

Kovács László	+36 (20) 953 4590
Lőrincz Anett	+36 (70) 656 1325
Nagyhaju Norbert	+36 (30) 161 3766
Polgári Csaba	+36 (30) 180 1545

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hengsperger Péter	+36 (20) 253 8705
Szakácski Máté	+36 (30) 831 6142

Dél-Kelet

Régióvezető:

Lovász Ágota

+36 (20) 436 0360

Békés

Gellén András	+36 (30) 155 2214
Styec György	+36 (30) 737 4631
Tálas Tibor	+36 (70) 437 2522

Csongrád-Csanád

Darvas Dániel	+36 (70) 437 2527
Szarka Bálint	+36 (70) 437 2536

Jász-Nagykun-Szolnok

Arany Ferenc	+36 (30) 208 6013
Farkas Anna	+36 (70) 662 1878





HIBRIDREPCÉK



BAYER MEGOLDÁSOK A KÖZÖS SIKERÉRT



A DEKALB® és az Acceleron® a Bayer csoport bejegyzett márkanevei.
Minden más márkanév azok tulajdonosainak tulajdonát képezi.
© 2023 Bayer Group. Minden jog fenntartva.