

Delaro®  
FORTE

A **Delaro® Forte** egy korszerű, három hatóanyag kombinációját tartalmazó gombaölő szer, amely **búza, árpa, rozs és tritikálé kultúrák** kórokozóival szemben nyújt **kiemelkedő védelmet**. A készítmény megbízhatóan védi a kultúrnövényt a legfontosabb levél- és kalászbetegségektől, valamint hozzájárul a stabil és kiszámítható terméseredmény eléréséhez, **még változékonny időjárási körülmények között is**.

A három hatóanyag szinergikus hatásának köszönhetően a Delaro® Forte:

- **GYORSAN BLOKKOLJA A KEZDETI FERTŐZÉSEKET,**
- **HOSSZAN TARTÓ TARTAMHATÁST BIZTOSÍT,**
- **ÉS INTEGRÁLT REZISZTENCIA-KEZELÉST TESZ LEHETŐVÉ.**

<b>HATÓANYAGOK</b>	protiokonazol (93,3 g/l) spiroxamin (107 g/l) trifloxistrobin (80 g/l)
<b>FORMULÁCIÓ</b>	EC
<b>ENGEDÉLYEZETT KULTÚRA</b>	búza, árpa, rozs, tritikálé
<b>KÁROSÍTÓ</b>	lisztharmat, szeptória, vöröszrozsda, sárgarozsda, pirenofórás betegség, kalászfuzáriózis, ramuláriás levélfoltosság, rinospóriumos levélfoltosság
<b>JAVASOLT DÓZIS</b>	1,2 – 1,5 l/ha
<b>ENGEDÉLYEZETT KEZELÉSI IDŐ</b>	szárbaindulástól – virágzás kezdetéig
<b>KEZELÉSEK ÉVENKÉNTI SZÁMA</b>	2
<b>ÉLELMESZÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ</b>	35 nap
<b>MUNKAÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ</b>	0 nap
<b>FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA</b>	I.

# Az egészséges kalászokért

A **Delaro<sup>®</sup> Forte** megbízható védelmet nyújt a gabonafélék számára, segítve a kívánt terméshozam elérését, valamint a termesztés biztonságát. Hatékonyan védi az állományt a korai levéltbetegségektől, és kiemelkedő hatékonyságot biztosít többek között:

- *SZEPTÓRIA,*
- *ROZSDAGOMBÁK,*
- *HÁLÓZATOS LEVÉLFOLTOSÁG,*
- *LISZTHARMAT,*
- *RINHOSPÓRIUM ELLEN.*

A protiokonazol, spiroxamin és trifloxistrobin egyedülálló hatóanyag-kombinációjának köszönhetően a Delaro<sup>®</sup> Forte:

- preventív és kuratív hatást biztosít,
- gyorsan blokkolja a már kialakult fertőzéseket, és
- tartós védelmet nyújt az új fertőzésekkel szemben.

**A készítmény javítja a növények stressztoleranciáját, ami a terméshozamban is mérhetően megjelenik.**

A **Leafshield™** technológiának köszönhetően a Delaro<sup>®</sup> Forte:

- gyors esőállóságot, valamint
- optimális fedettséget biztosít a levélfelületen, és
- még kedvezőtlen időjárási körülmények között is megbízhatóan teljesít.

**A három eltérő hatásmechanizmusú hatóanyag révén a felhasználók egyszerű és fenntartható rezisztencia-kezelést érhetnek el.**


A Delaro<sup>®</sup> Forte egy univerzálisan alkalmazható (T1-T2-T3) gombaölő készítmény, amely optimális választás búza, árpa, rozs és tritikálé kultúrák esetében.

**Delaro<sup>®</sup> Forte hatékonysági spektruma  
levélbetegségekkel szemben:**

- **KIEMELKEDŐ HATÉKONYSÁG A LEVÉLBETEGSÉGEK SZÉLES KÖRE ELLEN, MINT PÉLDÁUL VÖRÖS- ÉS SÁRGAROZSDA, LISZTHARMAŦ, RINHOSPORIUM, HÁLÓZATOS LEVÉLFOLTÓSSÁG.**
- **KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ LEAFSHIELD™ FORMULÁCIÓ**
- **INTEGRÁLT REZISZTENCIA-KEZELÉS AZ EGYES HATÓANYAGOK VÉDELME ÉRDEKÉBEN**


**HATÉKONYSÁG A KÓROKOZÓKKAL SZEMBEN**

**BÚZÁN (1,5 l/ha)**




**HATÉKONYSÁG LEVÉLBETEGSÉGEKKEL SZEMBEN**

**ÁRPÁN (1,5 l/ha)**



**DELARO<sup>®</sup> FORTE HATÉKONYSÁGA FUZÁRIUM FERTŐZÉS ÉS DON TOXIN SZINT CSÖKKENTÉSÉBEN**

**FUZÁRIUM FERTŐZÉS ÉS DON TOXIN SZINT, 2024**



# Javasolt technológia

A **T1-T2 kezelések** során alkalmazott **1,2-1,5 l/ha dózis** rugalmas és megbízható megoldást kínál a levéltbetegségek elleni védelemre, akár magas fertőzési nyomás mellett is. A kalászhvédelemre fókuszáló **T3 kezelésben az 1,5 l/ha dózis biztosítja a maximális hatékonyságot**: nem csak a kórokozók ellen nyújt kiemelkedő védelmet, hanem segít a DON toxin szintet is a biztonságos határérték alatt tartani.

Delaro Forte 1,5 l/ha

Kalászfuzáriózis

Levéltbetegségek

Delaro Forte 1,2 - 1,5 l/ha

BBCH

29

30

31

32

37

39

49

51

59

61

69

71-92

## ÖSSZEFOGLALÓ

- **3 széles spektrumú felszívódó hatóanyagot** tartalmazó gombaölő készítmény
- **PTZ:** a legszélesebb hatású DMI
- **SPX:** lisztharmat specialista, gyorsítja a másik két hatóanyag felszívódását
- **TFS:** gombaölő hatása mellett növeli az asszimilációs teljesítményt (hő- és szárazságtűrés)
- **Dózisában (1,2 l/ha – 1,5 l/ha),** és időzítésében is rugalmasan felhasználható korai fejlődési állapottól egészen virágzás végéig (T1–T2–T3)
- **EC formuláció:** adjuváns rendszerének köszönhetően 40 perc után esőálló
- **Ajánlott vízmennyiség a kijuttatáshoz:** 200 – 400 l/ha (100 l/ha a minimum)
- **Tankkeverék** rovarölővel, gombaölővel esetleg növekedést szabályozó készítményekkel (etefon, klórmekvát-klorid, prohexadion, trinexapak-etil) egyaránt lehetséges



**További információért**  
látogasson el honlapunkra!